



棺を運ぶ。
安置する。
その仕事を、もっとスマートに。

電動走行 × メモリーリフト × コードレス
力に頼らず、経験に頼りすぎず、一人でも扱いやすい環境へ。

SYLPHY LIFT DUO M e-Drive / SOLO M e-Drive

充電式電動棺リフター

SYLPHY LIFT



INTRODUCTION

重たい棺を、もっと少ない力で。
もっと少ない人数で。



BEFORE

力で動かす。複数人で支える。



AFTER

指先で操作する。少ない人数で扱う。

INTRODUCTION

力を使って動かす時代から、 指先で操作する時代へ。

現場の負担


棺の移動や安置は欠かせない仕事。

しかし、棺にご遺体や安置ボードが加わると重量は大きくなります。

動き出す際の「押す・引く」力。

冷蔵庫へ納める際の「持ち上げる」力。

シルフィーリフト M e-Driveシリーズは、そんな現場の「当たり前」を変えます。



スマートなワンオペレーションへ。

A DAY WITH SYLPHY

「誰かを呼ぶ」を、なくす。



01 運ぶ

指一本の操作で、自走する。



02 合わせる

登録した高さへ、自動昇降。



03 納める

持ち上げない。位置を合わせて、滑らせる。

ある日の、スマート・オペレーション。

AM 9:00

【運ぶ】

サムスロットルを操作している間、電動ホイールが駆動。
スタッフはリフターを力一杯押すのではなく、指先で走行を
操作し、進行方向へ歩みを合わせます。

押す・引くから、操作して走らせるへ。



押す力を大きく減らす。 電動駆動が生み出す「自走」。



e-Driveとは

人の力を少し補うだけの機能ではありません。

サムスロットルを操作している間、リフター自身を電動で走行させます。

重量物を載せた状態でも、搬送をより少ない力で行いやすくする。それがe-Driveの大きな価値です。

FUNCTION 01 / E-DRIVE

指一本で、自走する。



THROTTLE 操作している間、自走

REVERSE バック移動もスイッチ操作

SPEED 状況に合わせて速度切替

LCD MONITOR バッテリー残量や状態を確認

CUSTOMER VOICE

“

女性スタッフでも、移動が可能になり、面会対応の幅が広がりました。

— 株式会社いせや 様

「もう少し上、下」の微調整を、減らす。



【合わせる】

最大4か所を記憶

よく使う高さを最大4か所まで記憶。


登録後はボタン操作で呼び出せるため、毎回の目測による高さ合わせを減らせます。

「経験のある人でないと難しい」を減らし、誰でも扱いやすい環境へ。

FUNCTION 02 / MEMORY LIFT

高さを記憶して、呼び出す。

MEMORY 01



遺体用冷蔵庫 安置台 1 段目

MEMORY 02



遺体用冷蔵庫 安置台 2 段目

MEMORY 03



遺体用冷蔵庫 安置台 3 段目

MEMORY 04




霊柩車乗棺 & 式場安置

一度登録すれば、次回からボタン操作で呼び出せる。

FUNCTION 03 / ROLLER SYSTEM

持ち上げない。
位置を合わせて、滑らせる。



【納める】

ローラーシステム

天面に6本のゴム巻きローラーを配置。
設備側と高さを合わせ、棺や安置ボードの移動を少ない力で行います。

木製棺の反りに合わせたローラー高さ調整や、移動時のローラー回転ロックも紹介。

CUSTOMER VOICE

“

力を使わずに棺を移動できるようになり、腰や肩の痛みも軽減されました。

— ウィルかわさき O 様

踏み続けない。余計な音を持ち込まない。



電動アクチュエータによる昇降

ポンピング操作を必要とせず、スイッチ操作で高さを調整。

動作の滑らかさや、安置空間に馴染む操作感を提供します。

FACILITY

安置設備と組み合わせて、
オペレーションは完成する。



IYA-SL2MD
シルフィーリフト デュオM e-Drive

AR2-1SH
2体用縦入れご遺体冷蔵庫

IYA-3S-SUSAJ
ソリッドヴィラ トリニティ

リフター単体でも省力化に貢献しますが、安置台・ご遺体用冷蔵庫と組み合わせることで、現場のオペレーションはさらに完成度を高めます。導入費用は、中小企業省力化投資補助金をはじめとした複数の補助金の対象になる可能性があります。




最新の補助金情報はこちら
inpeace.jp/subsidy-info/
毎月更新中

LINEUP

あなたの現場に合わせて選ぶ。

項目	シルフィーリフト デュオM e-Drive	シルフィーリフト ソロM e-Drive
推奨シーン	3段安置や高い位置	2段安置や標準位置
昇降範囲	381～1655mm	372～1210mm
最大耐荷重	165kg	175kg
e-Drive	○	○
メモリーリフト	○ 4か所	○ 4か所



IYA-SL2MD / シルフィーリフト デュオM e-Drive



IYA-SL1MD / シルフィーリフト ソロM e-Drive

ACCESSORIES

現場の数だけ、正解がある。
自分仕様にカスタマイズ。



シルフィーヴェール



シルフィーハンドル サイド



スイッチステー



エアリークレイドル



Lストッパー サイド ペア



Lストッパー フロント

SPECIFICATIONS

必要な情報を、ひと目で。

製品名	シルフィーリフト デュオM e-Drive 【電動棺リフター】	シルフィーリフト ソロM e-Drive 【電動棺リフター】
商品コード	IYA-SL2MD	IYA-SL1MD
外寸サイズ	長さ 1770mm × 幅 527mm (キャスター部含まず)	長さ 1770mm × 幅 527mm (キャスター部含まず)
昇降範囲 (高さ)	381mm ～ 1655mm (3段安置や高位置へのアプローチに最適)	372mm ～ 1210mm (2段安置や標準位置へのアプローチに最適)
最大耐荷重	165 kg	175 kg
本体フレーム材質	ステンレス製	ステンレス製
本体重量	約90kg	約80kg
昇降機能	アクチュエーター (電動式) / ローラー縦横切替可能	アクチュエーター (電動式) / ローラー縦横切替可能
メモリーリフト機能	上下昇降ボタン メモリボタン (4か所記憶可)	上下昇降ボタン メモリボタン (4か所記憶可)
e-Drive電動走行機能	サムスロットル リバースボタン ストップボタン 速度切替ボタン (FAST/NORM/SLOW) LCDモニター	サムスロットル リバースボタン ストップボタン 速度切替ボタン (FAST/NORM/SLOW) LCDモニター
走行用電源	8.0Ah リチウムイオンバッテリー 24VDC	8.0Ah リチウムイオンバッテリー 24VDC
昇降用電源	5.0Ah 鉛酸バッテリー 24VDC IP66	5.0Ah 鉛酸バッテリー 24VDC IP66
電源・付属品	充電バッテリー式 (充電アダプター、充電クレイドル付属)、 フォークスぺーサー (1mm/0.5mm) / AC100V対応	充電バッテリー式 (充電アダプター、充電クレイドル付属)、 フォークスぺーサー (1mm/0.5mm) / AC100V対応
安全機能	オーバーロード (過負荷) 自動停止機能	オーバーロード (過負荷) 自動停止機能

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

人の力だけに頼らない。 経験だけに頼らない

スマートな環境が、スタッフの心に余裕を生み、
それがご遺族へのより良いサービスへとつながっていく。

これからの葬儀現場に、
新しい選択肢を。



株式会社吉澤企画 / INPEACE (インピース)
〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町391
TEL 044-387-7482 MAIL info@inpeace.jp
<https://inpeace.jp>

